

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


U - 3434DR

Общие габариты: 1155x450x203 мм
 Вырез: 1121x416 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




U - 4030SR

Общие габариты: 765x440x228 мм
 Вырез: 731x406 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




U - 4000

Общие габариты: 440x440x203 мм
 Вырез: 406x406 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




U - 5000

Общие габариты: 540x440x203 мм
 Вырез: 506x406 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




U - 6000

Общие габариты: 640x440x203 мм
 Вырез: 606x406 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10



U - 4020


Общие габариты: 665x440x203 мм
 Вырез: 631x406 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10



ВСТРАИВАЕМЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


U - 5020

Общие габариты: 765x440x228 мм
Вырез: 731x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 6020

Общие габариты: 865x440x228 мм
Вырез: 831x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 4030

Общие габариты: 765x440x228 мм
Вырез: 731x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 5030

Общие габариты: 865x440x228 мм
Вырез: 831x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 4040

Общие габариты: 865x440x228 мм
Вырез: 831x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 4000DR

Общие габариты: 840x440x228 мм
Вырез: 806x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




U - 5000DR

Общие габариты: 940x440x228 мм
Вырез: 906x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10



U - 4000DD



Общие габариты: 1145x440x228 мм
Вырез: 1111x406 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10



НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



O - 5020

Общие габариты: 780x505x228 мм
 Вырез: 754x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




O - 6020

Общие габариты: 880x505x228 мм
 Вырез: 854x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10





O - 4030

Общие габариты: 780x505x228 мм
 Вырез: 754x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10




O - 5030

Общие габариты: 880x505x228 мм
 Вырез: 854x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10





O - 4040

Общие габариты: 880x505x228 мм
 Вырез: 854x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10





O - 4000DR

Общие габариты: 855x505x228 мм
 Вырез: 829x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10





O - 5000DR

Общие габариты: 955x505x228 мм
 Вырез: 929x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10



O - 4000DD


Общие габариты: 1160x505x228 мм
 Вырез: 1134x479 мм
 Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
 Радиус углов: R10



НАКЛАДНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

О - 3434DR

Общие габариты: 1160x505x203 мм
Вырез: 1134x479 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




О - 4000

Общие габариты: 455x505x203 мм
Вырез: 429x479 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10




О - 5000

Общие габариты: 555x505x203 мм
Вырез: 529x479 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10



О - 6000

Общие габариты: 655x505x203 мм
Вырез: 629x479 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10



О - 4020

Общие габариты: 680x505x203 мм
Вырез: 654x479 мм
Материал: Нержавеющая сталь марки 18/10, толщина 1.2 мм
Радиус углов: R10

