

### Лестница одномаршевая прямая «Калинка»

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	3000
высота ступени	300
ширина ступени	150
ширина лестничного марша	650
количество ступеней	9
количество вертикальных стоек	3
размер min проема под лестницу	1200x750
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>12000</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>13800</b>

### Лестница прямая одномаршевая «Дачная»

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	2750	2750/3000	2860/3080	2800/3000	2880/3060
высота ступени	250	250	220	200	180
ширина ступени	200	200	230	250	270
ширина лестничного марша	700	800	800	800	800
количество ступеней	10	10\11	12\13	13\14	15\16
количество вертикальных стоек	3	-	-	-	-
количество столбов	-	1	1	1	1
количество балясин	-	9\10	11\12	12\13	15\16
размер min проема под лестницу	1800x900	1800x900	2300x900	2750x900	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>19300</b>	<b>24100</b>	<b>29000</b>	<b>32500</b>	<b>37400</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>23500</b>	<b>30400</b>	<b>36500</b>	<b>41000</b>	<b>47200</b>

### Лестница двух маршевая с поворотом на 90° через площадку

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	2750/3000	2860/3080	2800/3000	2860/3060
высота ступени	250	220	200	180
ширина ступени	200	230	250	270
ширина лестничного марша	800	800	900	900
количество ступеней	9\10	11\12	12\13	14\15
площадка поворотная	1	1	1	1
количество столбов	2	2	2	2
количество балясин	9\10	11\12	13\14	14\15
размер min проема под лестницу	2000x1200 /2200x1000	2700x1300 /2900x1100	3200x1400 /3400x1200	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>35000</b>	<b>42000</b>	<b>47200</b>	<b>54200</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>42600</b>	<b>51100</b>	<b>57400</b>	<b>66000</b>

**Лестница двух маршевая с поворотом на 90° через забежные ступени**

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	2750/3000	2860/3080	2800/3000	2860/3060
высота ступени	250	220	200	180
ширина ступени	200	230	250	270
ширина лестничного марша	800	800	900	900
количество ступеней	9\10	11\12	12\13	14\15
площадка поворотная	1	1	1	1
количество столбов	2	2	2	2
количество балясин	9\10	11\12	12\13	14\15
размер min проема под лестницу	2000x1200 /2200x1000	2700x1300 /2900x1100	3200x1400 /3400x1200	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>35000</b>	<b>42000</b>	<b>47200</b>	<b>54200</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>42600</b>	<b>51100</b>	<b>57400</b>	<b>66000</b>

**Лестница двух маршевая с поворотом на 180° через площадку в двух уровнях**

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	2750/3000	2860/3000	2880/3000	2880/3060
высота ступени	250	220	200	180
ширина ступени	200	230	250	270
ширина лестничного марша	800	800	900	900
количество ступеней	8\9	10\11	11\12	13\14
площадка поворотная	2	2	2	2
количество столбов	2	2	2	2
количество балясин	8\9	10\11	11\12	13\14
размер min проема под лестницу	1600x1700	2000x1700	2200x1900 /2400x1900	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>51000</b>	<b>61300</b>	<b>68900</b>	<b>79200</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>60100</b>	<b>72200</b>	<b>81300</b>	<b>93500</b>

**Лестница двух маршевая с поворотом на 180° через забежные ступени**

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	2750/3000	2860/3000	2880/3000	2880/3060
высота ступени	250	220	200	180
ширина ступени	200	230	250	270
ширина лестничного марша	800	800	900	900
количество ступеней прямоугольных	4\5	6\7	8\9	9\10
количество ступеней забежных	6	6	6	6
количество столбов	2	2	2	2
количество балясин	4\5	6\7	7\8	7\8
размер min проема под лестницу	1400x1700	1500x1700	1700x1900 /2000x1900	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>62200</b>	<b>74600</b>	<b>84200</b>	<b>96800</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>71300</b>	<b>85600</b>	<b>96500</b>	<b>111000</b>

### Лестница одномаршевая прямая «Утиный шаг»

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	3000
высота ступени	200
ширина ступени	-
ширина лестничного марша	800
количество ступеней	14
количество вертикальных стоек с леером	3
размер min проема под лестницу	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>33100</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>40000</b>

### Лестница двух маршевая с поворотом на 90° через площадку «Утиный шаг»

Высота подъема (от уровня пола первого этажа, до уровня пола второго этажа)	3000
высота ступени	200
ширина ступени	-
ширина лестничного марша	800
количество ступеней	14
количество вертикальных стоек с леером	2
размер min проема под лестницу	-
<b>Стоимость без покраски</b>	<b>40000</b>
<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>49700</b>

### Верхнее ограждение проема лестницы

Укомплектовано балясинами	<b>Стоимость без покраски</b>	<b>3800</b>
	<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>4400</b>
Леер	<b>Стоимость без покраски</b>	<b>3500</b>
	<b>Стоимость с отделкой лаком</b>	<b>4000</b>

- **Подступенки + 20% от стоимости лестницы**
- **Комбинирование тетива/косоур +15 % от стоимости лестницы**
- **Тонирование + 5% от стоимости лестницы**
- **Установка + 15% от стоимости заказа**
- **Дополнительные элементы для установки (индивидуально) – цена договорная**
- **Лестница нестандарт (по индивидуальному проекту) + 50%**
- **Доставка – за счет заказчика**
- **Столб (дополнительно) 600 руб.**
- **Пригласительная ступень 4100 руб.**
- **Отбойник (отделка края потолочного перекрытия) 5200 м.кв.**